

Logik og argumenter: en hjælp til kritisk tænkning

Hvad er logik:

- “Logik er tankens anatomi” – John Locke
- Logik kigger på/kan fortælle os om vores begrundelse for at sige om et argument er holdbart eller uholdbart.

Hvad er et argument:

- Et argument består af en gruppe udsagn (statements).

Et udsagn er en sætning, der enten er sand eller falsk, som f.eks.

- "Katten er på måtten"
- "Det regner udenfor"
- "Jeg er sulten"
- "Gud findes"

Logik og argumenter: en hjælp til kritisk tænkning

Flere sammensatte udsagn skaber et argument:

- "eks: katten er altid på måtten, hvis det regner udenfor"
- Disse udsagn i et argument kan opdeles i **præmis (eller flere præmisser)** og **én konklusion** i hvert argument.

Præmisser kan være ('data', 'information', 'fakta', anekdoter, state of affairs) - I et argument er præmissen/præmisserne brugt til at understøtte (begrunde) konklusionen. (**bevis**)

Konklusion: En konklusion er et udsagn i et argument, der angiver, hvad argumentøren forsøger at overbevise læseren/lytteren om. Konklusionen kan være sandt eller usandt på baggrund af præmissen/præmisserne. (Se det som **påstand**)


Dvs.

"...at argumentere betyder at begrunde en påstand eller et synspunkt. En argumentation består af en **konklusion**, som man når frem til at på baggrund af en række forudsætninger, der kaldes **præmisser**."

Logik og argumenter: en hjælp til kritisk tænkning

Her er et eksempel: Spørg dig selv hvilken påstand (konklusion) forsøger denne argument at overbevise dig om? Og hvilken begrundelse(præmis) bygger denne påstand på:

- "Alt menneskeliv er helligt, **derfor** er abort forkert." ← et argument.



Logik og argumenter: en hjælp til kritisk tænkning

Konklusionsindikatorer:

Derfor...
Følgelig...
Således...
Så...
Som følge heraf...
Hvilket betyder...
Konsekvensen er...

Præmisindikatorerne:

Eftersom...
Fordi...
For...
Da...
Idet...
Følger af...
Hvis...
Som vist ved...

